

Štandard projektu



Nosná konštrukcia

- Železobetónový monolitický stĺpový a stenový nosný systém
- Železobetónové stropné dosky

Fasáda

- Kontaktný zatepľovací systém s tepelnou izoláciou polystyrén a/alebo minerálna vlna v zmysle projektovej dokumentácie (ďalej "PD")
- Exteriérová omietka

Deliace konštrukcie

- Steny medzi jednotlivými obytnými jednotkami - monolitické železobetónové steny
- Interiérové deliace priečky - sadrokartónové priečky s izoláciou z minerálnej vlny

Povrchové úpravy stien a stropov

- Sadrové omietky s bielou maľbou, resp. sadrokartónové steny ukončené maľbou
- Kúpeľne, WC - keramický obklad, sadrokartónové stropy s maľbou, resp. v zmysle PD

Okná a balkónové dvere

- Plastové, tepelno-izolačné trojsklo s celoobvodovým kovaním, číre sklo, okenné parapety (vnútorné plastové/vonkajšie hliníkové), vnútorné plastové kľučky

Vykurovanie a chladenie

- Zdrojom tepla v projekte - kombinácia tepelných čerpadiel voda/voda a elektro-kotlov
- Dvojrúrovňové nízkoteplotné vykurovanie a vysoko teplotné chladenie s núteným obehom vody
- Stropné vykurovanie/chladenie objektu bude riešené v bytoch v železobetónovej konštrukcii
- Individuálne meranie, riadenie tepla a chladu pre každý byt

Voda a kanalizácia

- Kompletné rozvody vody a kanalizácie
- Merače spotreby teplej a studenej vody
- Príprava rozvodov vodovodu a kanalizácie pre kuchynskú linku

Elektroinštalácia

- Elektromery zaisťujúce meranie elektrickej energie pre jednotlivé byty/nebytové priestory, sú umiestnené vo vyhradenom priestore pri objekte
- Elektrický rozvádzač silnoprúdu s hlavným ističom v každom byte
- Slaboprúdový rozvádzač v každom byte, vrátane štrukturovanej kabeláže v zmysle PD
- Vývody pre osvetlenie navrhnuté v každej miestnosti budú ukončené v zmysle platných STN noriem (dodávka samotných svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou štandardu)
- Zásuvky a vypínače budú v zmysle štandardu (bez svietidiel) a RPD
- Slaboprúdové pripojenie - zásuvky, audio telefón v každom byte/nebytovom priestore